









Zdjęcie produktu	Art. nr	Jednostka handlowa	Jednostka handlowa
	12012CA	bateria TURBOMAX AB170 MHD 12-17, 170Ah, 9V	szt.
	BW1210	taśma T12-WG, 100m	szt.
	14946	lina,br/or,6mm/200m lina 6mm, 200m, brązowo/pomarańczowa, 11x drucików, oporność 0,10 Ohm/m, wytrzymałość na rozzerwanie 225kg, max. 18km przy 12V/230V i max. 6,7km przy baterii 9V	szt.
	171221	taśma EQUISTOP T20-B, TLD, 200m taśma 20mm, 4x druciki 0,23mm, 200m, 110kg, 0,310 Ohm/m max. 13km ogrodzenia przy 12V/230V i max. 4km przy 9V, Anti-UV"	szt.







	461921	<p>CORDE TLD power D6, 400m</p> <p>lina 6mm, 6x0,22 TLD 400m, 350kg 0,22 Ohm max. 14,0 km ogrodzenia</p>	szt.
	46CEPB324	plecionka super TLD 250m M R	szt.
	46CEPB903	plecionka Force6, 5 drucików, 250m, zielono/biała	szt.
	46CEPM905	<p>Fil Power Galaxy</p> <p>plecionka, 1x0,5 Galvadur 250m, 70kg 0,60 Oh/m, brązowa "</p>	szt.
	46RBE1210	Rub TLD 12,5mm, 200m PROMOD, czerwona	szt.
	46RBE1225	taśma T12, czerwona, 200m	szt.

	46RBE1227	taśma TLD 12mm B/V, biało/zielona, 200m	szt.
	46RBE2003	taśma TLD 20mm, 200m, zielona, 5 drucików	szt.
	46RBE2026	taśma 20mm T20, biała, 200m	szt.
	46RBE4016	taśma 40mm T40, pomarańczowa, 200m	szt.
	19169EQ	taśma EQUISTOP T20-G, 200m	szt.
	140261	taśma 40mm, biało/czarno/biała, 200m	szt.

	17294	<p>ECORub 10 2200, 200m</p> <p>taśma 10mm, 3x druciki 0,15mm, 200m, 14,4 Ohm, 40kg, max. 1,8km przy 12V/230V i max. 0,5km przy 9V</p>	szt.
	46CEPB332	plecionka super MAGNUM 200m	szt.
	46CEPB906	plecionka TLD super9 300m B/B/0	szt.
	46RBE0802	taśma FORCE 8 TLD 200m	szt.
	46RBE1205	taśma TLD 12,5mm, biała 200m, PROMOd	szt.
	46RBE1211	taśma T12 biało/czarna, 100m	szt.

	46RBE1214	taśma TLD 12mm, zielona, 200m	szt.
	46RBE1218	taśma 12mm, biała 200m	szt.
	46RBE1228	taśma 12mm TLD 400m, czarno/czerwono/biała	szt.
	46RBE2024	taśma T20 biało/czarna, 200m	szt.
	461813	ACO 250m	szt.
	14103	taśma Extra, 11mm/200m taśma 11mm, żółto/pomarańczowa, 5 drucików Niro, szpula 200m, 2,48 Ohm/m, idealna dla koni, owiec, trzody, dzików i kóz	szt.

	15505N	<p>złączka do taśm 40mm</p> <p>karton 100 Stück</p>	szt.
	18063	<p>palik Flexi 1 gwóźdź</p> <p>karton 20 szt.</p>	20 szt.
	15545BL	<p>palik z tworzywa, 142cm, niebieski, wiązka 10 szt.</p>	10 szt.
	14108GR	<p>palik z tworzywa, zielony, podwójna stopka, wiązka 105cm</p>	10 szt.
	18063	<p>palik Flexi, 1 gwóźdź</p>	20 szt.
	31033U	<p>trzonek z uchyltem T, 1100x41mm</p>	szt.

	461519-25	<p>izolator pierścieniowy EURO PRO żółty torebka 25 szt., trzon z nacięciem, do lin 3mm i taśm 10mm</p>	25 szt
	17308-125CA	<p>izolator pierścieniowy standard, czarny wiaderko 125 szt., 25.000V</p>	125 szt.
	461534-25	<p>izolator do taśm plecionek i lin, czarny torebka 25 szt.</p>	25 szt
	15212	<p>izolator zamienny 15211, czarny, 25 szt.</p>	25 szt
	15863	<p>izolator do lin bez gwoździa, torebka 25 szt.</p>	25 szt
	15865	<p>izolator do taśmy, torebka 10 szt.</p>	10 szt.

	15862	izolator gwoździowy, 100 szt/25 torebek	25 szt
	942470-74	izolator FARMER I-40 FIX, torebka 25 szt.	25 szt
	15829	izolator narożny rolka, 10 szt. Do taśm do 40mm	10 szt.
	15317UADIC	tabliczka ostrzegawcza	szt.
	15523U	złączka do taśm 20mm, ocynkowana, luz	szt.
	461504-1	uchwyt bramowy ze sprężyną, żółty	szt.

	942470-80	5-cio zakresowy wskaźnik napięcia DeLaval	szt.
	14869U	easy clip do palików z tworzywa easy stałego ogrodzenia	szt.
	15306	płytką łączącą do 15307U	szt.
	15955	ręczny kafar do słupków 38x38mm+45x45mm	szt.
	30519-1	karabińczyk Mignon 2 10,5 x 2,1 x 4,5cm	szt.
	30258	agrafka porodowa 10cm	szt.



34279

derka dla cieląt
Długość: około 69 cm
Dla optymalnej ochrony układu odpornościowego w pierwszych dniach po urodzeniu
Zapobiega bieguncie
Z wysokiej jakości tworzywa, z wypełnieniem Invista
Wodoodporny i oddychający materiał
Taśmy nylonowe, z plastikowymi zaczepami dla jak najlepszego dopasowania
Uniwersalny rozmiar

szt.



30267

płytką na nozdrza przeciw zdajaniu

szt.



30717

spryskiwacz ręczny bez złączki
wkład cynkowy i dysza cynkowa
wyjątkowo poręczna również z mokrymi dłońmi
odpowiednie ciśnienie do 7 barów i 70 ° C
8 różnych funkcji natrysku

szt.



34231

Spryskiwacz ręczny "Super Grip"
Z mosiężną wkładką i dyszą
Obudowa wykonana ze stopu cynku z gumową osłoną
Posiada bardzo solidny uchwyt, zapewniający pewne trzymanie
Może być użytkowany przy ciśnieniu wody do 7 barów i temperaturze do 70°C
Solidna dźwignia i łatwa do regulacji obrotowa końcówka
W skład zestawu wchodzi: powietrzna dysza, gumowy pierścień, blokowana dźwignia i szybkozłączka do podłączenia węża






szt.














31755







poidło z tworzywa i miedzi
- dla prosiąt do 35 kg
- misa do picia wykonana z tworzywa sztucznego i gładki zawór z mosiądzu
- dla 1/2 "podłączenia wody od góry



szt.

	31779	<p>Nożyczki ręczne do strzyżenia</p> <p>- dla bydła i koni</p>	szt.
	31782	lina porodowa, duża, 2 szt., bawełna	2 szt.
	31791	<p>smok gumowy CULBUTO 120mm</p> <p>- do zaworów pływakowych</p> <p>- perforowany</p>	szt.
	34151	<p>Sznur na owady Silva 400m</p> <p>- długotrwały efekt, z nietoksycznym klejem, który efektywnie łapie muchy</p> <p>- stosowany przez cały rok</p>	szt.
	34193	<p>opalarka do wymion</p> <p>- do zwalczania bakterii i wirusów, poprawa higieny wymion</p> <p>- pomaga zapobiegać zapaleniu strzyków i chorobie Johnesa</p>	szt.
	540511	<p>Domek dla cieląt CALF-TEL PRO</p> <p>Ekstra długi domek dla cieląt z częściowo otwieranymi drzwiami z przodu i otworami wentylacyjnymi</p> <p>Dla cieląt do 8 tygodnia życia</p> <p>Odpowiedni także dla 2 cieląt</p> <p>Wymiary (dł. x wys. x szer.) : 219 cm x 136 cm x 122 cm</p> <p>Waga: 33 kg</p>	szt.







	54219	<p>koryto POLYNOX 155cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane ze stali nierdzewnej - rama wykonana ze stali ocynkowanej - do mocowania na ścianie i podłodze - łatwe i szybkie czyszczenie - całkowity odpływ <p>- w komplecie z 3 wysokociśnieniowymi zaworami pływakowymi, w tym z formowaną rotacyjnie polietylenową osłoną</p> <ul style="list-style-type: none"> - przepływ wody każdego zaworu pływakowego 22l / min (przy ciśnieniu wody 5 bar) 	szt.
	309762	mata do dezynfekcji 180 x 90 x 3,5 cm	szt.
	341431	promiennik 100W	szt.
	30076-6	kółko nosowe dla byków, 80mm, stal nierdzewna, opakowanie 6 szt.	6 szt.
	30206E	Pęcina ze stali nierdzewnej	szt.




	31449-10	opaski z tworzywa do znakowania, pomarańczowe	10 szt.
	32927-1	szczotka zamienna do czochradła 32927, 30cm	szt.
	34280-3-2	<p>Kabel grzejny z termostatem, 3,2m</p> <ul style="list-style-type: none"> - z kablem przyłączeniowym 1,5m - do podgrzewania doprowadzenia wody do poidel - zamocować taśmą do rury i podłączyć do gniazdka - w komplecie z transformatorem 	szt.
	34280-3-7	<p>Kabel grzejny z termostatem, 3,7m</p> <ul style="list-style-type: none"> - z kablem przyłączeniowym 1,5m - do podgrzewania doprowadzenia wody do poidel - zamocować taśmą do rury i podłączyć do gniazdka - w komplecie z transformatorem 	szt.
	34280-4,7	<p>Kabel grzejny z termostatem, 4,7m</p> <ul style="list-style-type: none"> - z kablem przyłączeniowym 1,5m - do podgrzewania doprowadzenia wody do poidel - zamocować taśmą do rury i podłączyć do gniazdka - w komplecie z transformatorem 	szt.
	34280-4.9	<p>Kabel grzejny z termostatem, 4,9m</p> <ul style="list-style-type: none"> - z kablem przyłączeniowym 1,5m - do podgrzewania doprowadzenia wody do poidel - zamocować taśmą do rury i podłączyć do gniazdka - w komplecie z transformatorem 	szt.





	34280-5-8	<p>Kabel grzejny z termostatem, 5,8m</p> <ul style="list-style-type: none"> - z kablem przyłączeniowym 1,5m - do podgrzewania doprowadzenia wody do poidel - zamocować taśmą do rury i podłączyć do gniazdka - w komplecie z transformatorem 	szt.
	34280-7-2	<p>Kabel grzejny z termostatem, 7,2m</p> <ul style="list-style-type: none"> - z kablem przyłączeniowym 1,5m - do podgrzewania doprowadzenia wody do poidel - zamocować taśmą do rury i podłączyć do gniazdka - w komplecie z transformatorem 	szt.
	34311-10	opaski z tworzywa do znakowania, pomarańczowe, długość około 370mm	10 szt.
	34375-1	zawór 34375 kompletny	szt.
	30593	Noże do maszynki 30591, 2,3mm	szt.
	35045	wąż elastyczny, 300cm, NOVA	szt.


	55615U	wąż izolowany czarny, 150mm	1mb
	25445	<p>Lampa uprzywilejowana Tour MV H24C2</p> <ul style="list-style-type: none"> - stojak magnetyczny z PP - klosz z poliwęglanem - napięcie: 12 V - 24 V - BV - Stopień ochrony IP: IP 44 	szt.
	34411	<p>Alarm GSM do horseAlarm</p> <ul style="list-style-type: none"> - kiedy aktywowany jest horseAlarm, alarm GSM dzwoni na telefon lub wysyła sms 	szt.
	30077-6	kółko nosowe dla byków, 90mm, stal nierdzewna, opakowanie 6 szt.	6 szt.
	54209	poidło POLYSELF RC z pionowym językiem	szt.
	30779	Miernik/wskaźnik poziomu ziarna w silosach	szt.



	30343	<p>profesjonalne wiązanie dla bydła, austriackie</p> <p>- dwuczęściowy pasek z karabińczykiem Mignon, regulowany, ok. 60 cm</p>	szt.
	30079BL	lina do wycieleń niebieska 10mm / 200cm, opak. 5 szt.	5 sz
	30748	Latarka LED z akumulatorem, czas świecenia ok. 8 godzin, w zestawie z ładowarką	1 szt.
	30779	wskaźnik poziomemu ziarna w silosie	1 szt.
	34532	Luda machineCam MINI - zestaw	1 szt.
	34520	Luda machineCam - zestaw	1 szt.

	34520	Luda horseCam - zestaw	1 szt.
	14505-500	linka Dederon 500m, 0,36Ohm/m, rdzeń 1,5mm opleciony drutem 0,5mm	1 szt.
	15455U	napinacz do taśm 20mm (luzem)	1 szt.
	141451	panel słoneczny 12V/5W	1 szt.
	47FEZ50060	Strainrite - narzędzie 5 w 1	1 szt.
	462560-100	lina elastyczna 100m	1 szt.

	99800GR	lina zielono/biała, \varnothing 6mm/200m, 6 drucików stalowych, 400kg	1 szt.
	15833K	linka horilitze IMPACT 900m + 50m gratis, 0,284Ohm/m, druty 0,5mm	1 szt.
	47BS-24	elektryzator akumulatorowo-sieciowy Easy AN24 2/1,7J	1 szt.
	14514	siatka ogrodzenia elektrycznego dł. 50 m, wys. 90 cm/owce, pojedynczy gwóźdź	1 szt.
	18382	siatka Flexinet 105cm/50m	1 szt.
	14508	siatka ogrodzenia elektrycznego dł. 50 m, wys. 90 cm/owce, podwójny gwóźdź	1 szt.

	34126	szufła aluminiowa do ziarna	1 szt.
	30206E	pęcina ze stali nierdzewnej	1 szt.
	34231	spryskiwacz ręczny	1 szt.
	350021	maszynka do strzyżenia zwierząt Wahl Star 65W/230V	1 szt.
	301721	ręczniki papierowe do wymion 2x800 listków	1 szt.
	4870015T	papier wilgotny do wymion, wiadro 1000 listków	1 szt.

	48700016T	papier wilgotny do wymion, worek 1000 listków	1 szt.
	31406-10	Kredki do znakowania zwierząt, kolor zielony	10 szt.
	31407-10	Kredki do znakowania zwierząt, kolor niebieski	10 szt.
	31408-10	Kredki do znakowania zwierząt, kolor fioletowy	10 szt.
	30687	Rękawiczki Nitrile 245mm rozmiar M	100 szt.
	34396	Rękawiczki Nitrile 300mm rozmiar XL	100 szt.

	34395	Rękawiczki Nitrile 300mm rozmiar L	100 szt.
	34394	Rękawiczki Nitrile 300mm rozmiar M	100 szt.